

KOBRA[®]
"TS" СЕРИЯ

Touch Screen
Инновационные
Энергосберегающие
Шредеры



“TS” - ТЕХНОЛОГИИ

КОБРА “TS” - новая линейка shreddеров, оснащенных современной высокотехнологичной системой сенсорного управления «Touch Screen» и системой контроля нагрузки «EPC-Electronic Power Control». Удобный световой индикатор в виде шкалы помогает избежать перегрузки машины и застревания бумаги, а также, оптимизировать процесс работы.

Световые индикаторы расположенные на сенсорной панели наглядно показывают текущее состояние shreddера. Индикатор «Energy Smart» показывает, что уничтожитель находится в режиме энергосбережения.


Для активации функций управления достаточно простого касания к значку необходимой функции на сенсорном экране.

Индикатор «OIL» подскажет оператору о необходимости смазать ножи маслом, а для shreddеров с автоматической системой смазки «Auto Oiler» укажет на то, что в ней закончилось масло.



EPC - Electronic Power Control

Система отображает степень нагрузки уничтожителя и позволяет избежать застревания бумаги.



Оптические индикаторы

наглядно показывают текущее состояние shreddера.



Технология Touch Screen

Все средства управления активируются простым касанием.

Для уничтожения прозрачных материалов достаточно удерживать палец на индикаторе «Forward» в течение 5 секунд, shreddер будет работать 30 сек.

Световой индикатор «OIL» укажет о необходимости смазать режущий блок маслом.







“TS” - ТЕХНОЛОГИИ

Понять насколько инновационными являются технологии, применённые в серии KOBRA “TS”, можно, посмотрев и ознакомившись с оборудованием поближе:

Energy Smart® на сегодняшний день является самой продвинутой системой экономии энергии. Когда машиной не пользуются в течение восьми секунд шредер входит в режим автоматической экономии электроэнергии, и может быть активирован когда в приемный слот будет вставлен лист бумаги для уничтожения. Когда машина не используется в течение четырех часов, система автоматически отключит питание. Индикатор “Energy Smart” погаснет.

Automatic Reverse System – автоматически включается, когда в шредер вставлено слишком много материала.

Возможность непрерывной работы 24 часа в день. Специальные двигатели могут работать 24 часами в день без остановок и без перегрева. Они рассчитаны на непрерывную работу и максимальные ежедневные нагрузки.


Два отдельных блока ножей для эффективного измельчения бумаги, CD/DVD дисков и кредитных карт, разделения измельченных остатков.



Автоматическое отключение от электросети.

Нет больше необходимости выключать уничтожитель прежде, чем уехать из офиса. Максимальная экономия электроэнергии.



**Два отдельных блока ножей**

для эффективного измельчения бумаги,
CD/DVD дисков и кредитных карт,
разделения измельченных остатков.





“TS” - ТЕХНОЛОГИИ

В линейке шредеров KOBRA “TS” применяются специально разработанные двигатели, шестерни из закалённой стали и цепные передачи. Они обладают существенно большей надёжностью и прочностью по сравнению с более дешёвыми пластмассовыми механизмами, применяемыми в шредерах других марок. Разработка новой формы режущих кромок ножей из высококачественной углеродистой стали, уничтожающих металлические степлерные скобы и скрепки, позволила увеличить производительность и, при этом, снизить потребление электроэнергии.

Уничтожители KOBRA “TS” с перекрёстной резкой и серии HS могут быть оснащены системой автоматической смазки режущего блока, которая избавляет от необходимости периодической ручной смазки ножей.

Опционально шредеры могут оборудоваться системой “Shred Guard”, которая автоматически обнаруживает наличие металлических предметов, случайно попавших в приёмный слот шредера, и останавливает его прежде, чем они достигнут блока ножей. Оптический индикатор предупреждает оператора о необходимости удалить эти предметы, чтобы защитить ножи.



“TS” - ТЕХНОЛОГИИ



Kobra 310 TS

Kobra 270 TS

Kobra 260 TS



www.elcoman.it

Kobra 260 TS



“Touch Screen” Офисные shreddеры

- Эта серия включает в себя 6 моделей с продольной и перекрёстной резкой различной степени секретности и производительности. Самая мощная машина серии способна справиться с 30 листами бумаги за один раз.
- “TOUCH SCREEN” - система сенсорного управления shreddером.
- “EPC - Electronic Power Control” - система отображает степень нагрузки уничтожителя и позволяет избежать застревания бумаги.
- “ENERGY SMART” - интеллектуальная система управления питанием уничтожителя, позволяющая в режиме ожидания не потреблять электроэнергию вообще. Через 8 секунд простоя переводит shreddер в режим ожидания и автоматически выключают его после 4 часов простоя.
- “AUTOMATIC REVERSE” - позволяет извлечь бумагу в случае застревания.
- Возможность интенсивной эксплуатации 24-часа.
- “SUPER POTENTIAL POWER UNIT” - все шестерни в режущем блоке изготовлены из стали, мотор соединён с ножами надёжной цепной передачей.
- Ножи из высокоуглеродистой стали без труда справляются со степлерными скобками и скрепками. Новая форма режущих кромок ножей позволяет более эффективно измельчать бумагу, затрачивая меньше энергии.
- 2 отдельных режущих блока для бумаги и для измельчения, CD/DVD дисков и кредитных карт.
- Корзина удобно разделена на 2 части, что даёт возможность отделить бумажные конфетти от измельчённых лазерных дисков.
- “SHRED GUARD” (опционально) - система обнаружения металлических предметов в уничтожаемой бумаге. Обнаруживает металлы любого типа и автоматически останавливает shreddер, предотвращая повреждения режущего блока.
- “AUTOMATIC OILING SYSTEM” (опционально) - автоматически смазывает режущий механизм, продлевая время эксплуатации.




Панель «Touch Screen»

Все средства управления активизируются простым касанием.
Для уничтожения прозрачных материалов достаточно удерживать палец на индикаторе «Foguard» в течение 5 секунд, shreddер будет работать 30 сек.
Световой индикатор «OIL» укажет о необходимости смазать режущий блок маслом.



“ENERGY SMART” ®

интеллектуальная система управления питанием уничтожителя, позволяющая в режиме ожидания не потреблять электроэнергию вообще. Через 8 секунд простоя переводит shreddер в режим ожидания и автоматически выключают его после 4 часов простоя.



2 отдельных режущих блока

2 отдельных режущих блока для бумаги и для измельчения CD/DVD дисков и кредитных карт. Конструкция корзины позволяет раздвигать измельченные отходы.



S4



S5



C2



C4



HS



HS-6

	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Ширина захвата (мм)	260	260	260	260	260	260
Размер фрагмента (мм)	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
Уровень секретности (мм)	2	2	4	3	5	6
Число листов (A4 70 г/м²)	26/28	28/30	12/14	22/24	6/8	4/5
CD-ROM/DVD/Пластиковые карты	•	•	•	•		
Скорость (м/сек.)	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Уровень шума (дБ)	55	55	55	55	55	55
Объём корзины (л)	60	60	60	60	60	60
Напряжение питания (В/Гц)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Мощность (Вт)	460	460	460	460	460	460
ENERGY SMART ® Managment System	•	•	•	•	•	•
AUTOMATIC REVERSE system	•	•	•	•	•	•
24 ЧАСА непрерывной работы	•	•	•	•	•	•
AUTOMATIC OILER			опционально	опционально	опционально	опционально
SHRED GUARD Metal detector system			опционально	опционально	опционально	опционально
Оптический датчик СТАРТ/ СТОП	•	•	•	•	•	•
Остановка при открытии двери	•	•	•	•	•	•
Остановка при переполнении корзины	•	•	•	•	•	•
Термозащита двигателя	•	•	•	•	•	•
Размеры (ШхГхВ) (см)	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80
Вес (кг)	30	30	31	31	32	32

KOBRA® Шредеры “TS”
соответствуют стандартам CE и имеют
международные знаки соответствия



UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105 EL 16
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY





www.elcoman.it

Kobra 270 TS




Панель «Touch Screen»

Все средства управления активируются простым касанием.
Для уничтожения прозрачных материалов достаточно удерживать палец на индикаторе «Foguard» в течение 5 секунд, шредер будет работать 30 сек.
Световой индикатор «Oil» укажет о необходимости смазать режущий блок маслом.



Лёгкое извлечение пакета

Выдвигающиеся направляющие позволяют существенно упростить смену мусорных пакетов.



Два отдельных блока ножей

для эффективного измельчения бумаги, CD/DVD дисков и кредитных карт, разделения измельченных остатков.



Эргономичная ручка

Надежная и удобная ручка.



«Touch Screen» Шредеры для крупных подразделений

- Эта серия включает в себя 6 моделей с продольной и поперечной резкой различной степени секретности и производительности. Самая мощная машина серии способна справиться с 32 листами бумаги за один раз.
- «TOUCH SCREEN» - система сенсорного управления шредером.
- «EPC - Electronic Power Control» - система отображает степень нагрузки уничтожителя и позволяет избежать застревания бумаги.
- «ENERGY SMART» интеллектуальная система управления питанием уничтожителя, позволяющая в режиме ожидания не потреблять электроэнергию вообще. Через 8 секунд простоя переводит шредер в режим ожидания и автоматически выключают его после 4 часов простоя.
- «AUTOMATIC REVERSE» позволяет извлечь бумагу в случае застревания.
- «SUPER POTENTIAL POWER UNIT» - Все шестерни в режущем блоке изготовлены из стали, мотор соединён с ножами надёжной цепной передачей.
- Возможность интенсивной эксплуатации 24-часа
- Ножи из высокоуглеродистой стали без труда справляются со степлерными скобками и скрепками. Новая форма режущих кромок ножей позволяет более эффективно измельчать бумагу затрачивая меньше энергии.
- 2 отдельных режущих блока для бумаги и для измельчения, CD/DVD дисков и кредитных карт. Корзина удобно разделена на 2 части, что даёт
- возможность отделить бумажные конфетты от измельчённых лазерных дисков.
- «SHRED GUARD» (опционально) - система обнаружения металлических предметов в уничтожаемой бумаге. Обнаруживает металлы любого типа и автоматически останавливает шредер, предотвращая повреждение режущего блока.
- «AUTOMATIC OILING SYSTEM» (опционально) - автоматически смазывает режущий механизм, продлевая время эксплуатации.



S4



S5



C2



C4



HS



HS-6

	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Ширина захвата (мм)	270	270	270	270	270	270
Размер фрагмента (мм)	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
Уровень секретности (мм)	2	2	4	3	5	6
Число листов (A4 70 г/м²)	27/29	30/32	15/17	23/25	8/10	4/5
CD-ROM/DVD/Пластиковые карты	•	•	•	•		
Скорость (м/сек.)	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08
Уровень шума (дБ)	55	55	55	55	55	55
Объём корзины (л)	110	110	110	110	110	110
Напряжение питания (В/Гц)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Мощность (Вт)	460	460	460	460	460	460
ENERGY SMART® Management System	•	•	•	•	•	•
AUTOMATIC REVERSE system	•	•	•	•	•	•
24 ЧАСА непрерывной работы	•	•	•	•	•	•
AUTOMATIC OILER			опционально	опционально	опционально	опционально
SHRED GUARD Metal detector system			опционально	опционально	опционально	опционально
Оптический датчик СТАРТ/ СТОП	•	•	•	•	•	•
Остановка при открытии двери	•	•	•	•	•	•
Остановка при переполнении корзины	•	•	•	•	•	•
Термозащита двигателя	•	•	•	•	•	•
Размеры (ШхГхВ) (см)	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88
Вес (кг)	45	45	46	46	47	47

KOBRA® Шредеры "TS"
соответствуют стандартам CE и имеют
международные знаки соответствия



UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105-EL 16
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY





www.elcoman.it

Kobra 310 TS



Панель «Touch Screen»

Все средства управления активируются простым касанием.


Для уничтожения прозрачных материалов достаточно удерживать палец на индикаторе «Foguard» в течение 5 секунд, шредер будет работать 30 сек.

Световой индикатор «Oil» укажет о необходимости смазать режущий блок маслом.



Лёгкое извлечение пакета

Выдвигающиеся направляющие позволяют существенно упростить смену мусорных пакетов.



Два отдельных блока ножей

для эффективного измельчения бумаги, CD/DVD дисков и кредитных карт, разделения измельченных остатков.



Система «Automatic Reverse»

автоматически включается, когда в шредер вставлено слишком много материала.



«Touch Screen» Шредеры для крупных подразделений

- Эта серия включает в себя 6 моделей с продольной и перекрёстной резкой различной степени секретности и производительности. Самая мощная машина серии способна справиться с 47 листами бумаги за один раз.
- «TOUCH SCREEN» - система сенсорного управления шредером.
- «EPC - Electronic Power Control» система отображает степень нагрузки уничтожителя и позволяет избежать застревания бумаги.
- «ENERGY SMART» - интеллектуальная система управления питанием уничтожителя, позволяющая в режиме ожидания не потреблять электроэнергии вообще. Через 8 секунд простоя переводит шредер в режим ожидания и автоматически выключают его после 4 часов простоя.
- «AUTOMATIC REVERSE» позволяет извлечь бумагу в случае застревания.
- Возможность интенсивной эксплуатации 24-часа
- «SUPER POTENTIAL POWER UNIT» - все шестерни в режущем блоке изготовлены из стали, мотор соединён с ножами надёжной цепной передачей.
- Ножи из высокоуглеродистой стали без труда справляются со степлерными скобками и скрепками. Новая форма режущих кромок ножей позволяет более эффективно измельчать бумагу, затрачивая меньше энергии.
- 2 отдельных режущих блока для бумаги и для измельчения, CD/DVD дисков и кредитных карт. Корзина удобно разделена на 2 части, что даёт возможность отделить бумажные конфетти от измельчённых лазерных дисков.
- «SHRED GUARD» (опционально) - система обнаружения металлических предметов в уничтожаемой бумаге. Обнаруживает металлы любого типа и автоматически останавливает шредер, предотвращая повреждение режущего блока.
- «AUTOMATIC OILING SYSTEM» (опционально) - автоматическая смазывает режущий механизм, продлевая время эксплуатации.



SS4



SS5



CC2



CC4



HS



HS-6

	SS4	SS5	CC2	CC4	HS	HS-6
Ширина захвата (мм)	310	310	310	310	310	310
Размер фрагмента (мм)	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
Уровень секретности (мм)	2	2	4	3	5	6
Число листов (A4 70 г/м²)	37/39	45/47	17/19	29/31	11/13	5/6
CD-ROM/DVD/Пластиковые карты	•	•	•	•		
Скорость (м/сек.)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
Уровень шума (дБ)	58	58	58	58	58	58
Объём корзины (л)	135	135	135	135	135	135
Напряжение питания (В/Гц)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Мощность (Вт)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)
ENERGY SMART® Managment System	•	•	•	•	•	•
AUTOMATIC REVERSE system	•	•	•	•	•	•
24 ЧАСА непрерывной работы	•	•	•	•	•	•
AUTOMATIC OILER			опционально	опционально	•	•
SHRED GUARD Metal detector system			опционально	опционально	опционально	опционально
Оптический датчик СТАРТ/ СТОП	•	•	•	•	•	•
Остановка при открытии двери	•	•	•	•	•	•
Остановка при переполнении корзины	•	•	•	•	•	•
Термозащита двигателя	•	•	•	•	•	•
Размеры (ШхГхВ) (см)	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96
Вес (кг)	53	53	55	55	57	57

KOBRA® Шредеры "TS"
соответствуют стандартам CE и имеют
международные знаки соответствия



UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105 EL 16
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY



ELCOMAN

Via Gorizia, 9
20030 Bovisio Mesciago (Mi), Itali
kobra@elcoman.it
www.elcoman.it



MADE IN ITALY



UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL.16
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY

